

**Presentaciones en carteles 31**

Comportamiento clínico-epidemiológico de la toxoplasmosis ocular en Cienfuegos Cuba, periodo 2023- 2024.

Clinical-epidemic behavior of the ocular toxoplasmosis in Cienfuegos Cuba, from 2023 to 2024.

Comportamento clínico-epidemiológico da toxoplasmose ocular em Cienfuegos, Cuba, período 2023-2024.

Marylin Aroche Quintana¹, Icilany Villares Álvarez¹

RESUMEN

Introducción: La toxoplasmosis es una zoonosis frecuente a nivel mundial que afecta la visión.

Objetivo: Determinar las características clínico-epidemiológicas de la toxoplasmosis ocular en Cienfuegos, Cuba. Período 2023-2024.

Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 46 pacientes atendidos en consulta de Uveítis. Fueron estudiadas variables socio demográfico y clínicas.

Resultados: la enfermedad fue frecuente entre los 51 y 60 años (26.1 %) del sexo femenino (56.5 %). La mala calidad del agua (63 %), inadecuada manipulación de alimentos (63 %) y la ruralidad (61 %) fueron condiciones de riesgo. La Uveítis posterior (82.6 %), con lesiones múltiples (78 %), recurrentes (78 %) y unilaterales (80.4 %) la caracterizaron. El 67.4 % presentó complicaciones. La afectación visual permanente (37 %) y la cicatriz macular (35 %) fueron frecuentes.

Conclusiones: Se cumplieron los objetivos planteados. Los resultados se corresponden con lo declarado en la literatura. La toxoplasmosis provoca afectación visual y puede evitarse.

Palabras clave: toxoplasmosis, toxoplasmosis ocular, uveítis, uveítis posterior, cicatriz macular, visión.

SUMMARY

Introduction: The frequent toxoplasmosis zoonosis affects the vision at world level.

¹ Hospital General Universitario «Dr. Gustavo Aldereguía Lima». Cienfuegos, Cuba.

Correspondencia:

Marylin Aroche Quintana
marylinarochequintana@gmail.com

Este artículo debe citarse como:

Aroche Quintana, M. & Villares Álvarez, I. «Comportamiento clínico-epidemiológico de la toxoplasmosis ocular en Cienfuegos Cuba, periodo 2023-2024». UO Medical Affairs. 2025; 4(1): 104-105

Objective: To determine the clinical-epidemic characteristics of the ocular toxoplasmosis in Cienfuegos, Cuba. From 2023 to 2024.

Method: It was carried out an observational, descriptive and traverse study in 46 patients attended at the uveitis consultation office. Socio-demographic and clinical variables were studied.

Results: The disease was frequent between the 51 and 60 years (26.1 %) of the feminine sex (56.5 %). The bad quality of water (63 %), inadequate manipulation of foods (63 %) and the rurality (61 %), were the risky conditions. Posterior uveitis (82.4 %), with multiple lesions (78 %), recurrering (78 %) and unilaterals (80.4 %) characterized it. 67.4 % of the patients presented complications. The permanent visual damage (37 %) and the macular scar (35 %) were frequent.

Conclusions: The outlined objectives were completed. The results are in accordance with the stated in the literature. The toxoplasmosis causes visual affectation and it can be avoided.

Keywords: toxoplasmosis, ocular toxoplasmosis, uveitis, posterior uveitis, macular scar, vision.

RESUMO

Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose

comum em todo o mundo que afeta a visão.

Objetivo: Determinar as características clínicas e epidemiológicas da toxoplasmose ocular em Cienfuegos, Cuba, durante o período de 2023-2024.

Método: Foi realizado um estudo observacional, descritivo e transversal em 46 doentes atendidos numa clínica de uveíte. Foram estudadas variáveis sociodemográficas e clínicas.

Resultados: A doença foi comum nos doentes dos 51 aos 60 anos (26.1 %) e nas mulheres (56.5 %). A má qualidade da água (63 %), o manuseamento inadequado dos alimentos (63 %) e a ruralidade (61 %) foram fatores de risco. A uveíte posterior (82.6 %), com lesões múltiplas (78 %), a uveíte recorrente (78 %) e a uveíte unilateral (80.4 %) foram as mais comuns. 67.4 % apresentaram complicações. A deficiência visual permanente (37 %) e a cicatriz macular (35 %) foram comuns.

Conclusões: Os objetivos foram atingidos. Os resultados são consistentes com os reportados na literatura. A toxoplasmose provoca deficiência visual e pode ser prevenida.

Palavras-chave: toxoplasmose, toxoplasmose ocular, uveíte, uveíte posterior, cicatriz macular, visão.

